Starostwo Powiatowe
34-100 Wadowice, ul Batorego 2
Wpł. dnia 2026 -08- 11
L.dz. 30763 Zał. 2 podpis
Wydziału Środowiska
11 08. 2026
M. 08. 2026
ESW
sekretarz Powiatu
mgr Beata Geisler

Temat: oferta badania hałasu
Nadawca: biuro@eko-akustyka.pl
Data: 11.08.2026, 13:43
Adresat: biuro@powiatwadowicki.pl

Dzień dobry,
w załączeniu oferta na badania hałasu

--
-
Pozdrawiam
[redacted]
-
EKO-AKUSTYKA
www.eko-akustyka.pl
+48 605 649 355

ANALIZY AKUSTYCZNE - AKREDYTOWANE POMIARY - HAŁAS W ŚRODOWISKU - HAŁAS BHP - HAŁAS KOMUNIKACYJNY - EKRANY AKUSTYCZNE
-
EKO-AKUSTYKA Filip Dymek, ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież, NIP: 6070085654

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

Załączniki:

SKM_C3320i260811131900.pdf	64,8 KB
certyfikat-PCA.pdf	122 KB

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Uhorce, 11.08.2025

miejscowość, data

Nazwa i adres siedziby składającego ofertę:

KO-AKUSTYKA
Filip Dymek
Wymach 2, 64-830 Kłotyldzin
NIP 6070085654
ko-akustyka.pl

NIP .....

Regon 367 953 483

Telefon kontaktowy: 605 619 355

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

1) Oferowany produkt/oferowana usługa:

Lp.	Oferowany produkt	Cena netto	Cena brutto
1.	1) wykonania ciągłych pomiarów hałasu emitowanego przez jednostki pływające o napędzie motorowym, pływające na Jeziorze Mucharskim w porze dziennej w 4 punktach pomiarowych wyznaczonych wokół Jeziora Mucharskiego, 2) wykonania pomiarów akustycznych istniejących na obszarach rekreacyjno – wypoczynkowych, zlokalizowanych wokół Jeziora Mucharskiego (tło akustyczne), 3) opracowania wyników i sprawozdania z ww. pomiarów wraz: – z wykazaniem wpływu hałasu emitowanego przez jednostki pływające na aktualne warunki akustyczne panujące wokół Jeziora Mucharskiego, – wskazaniem rodzaju jednostek pływających potęgujących uciążliwość hałasem.	7500	9225

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania ww. zakresu prac - stosowny Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji i dysponuje stosownymi urządzeniami do wykonania przedmiotu umowy.

3) Przedkładam Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonania ww. zamówienia.

KO-AKUSTYKA
Filip Dymek
Kłotyldzin
11.08.2025

(pieczątka firmy, data i podpis osoby upoważnionej)

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

LABORATORIUM BADAWCZEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY

Nr AB 1699

Potwierdza się, że: / This is to confirm that:

EKO-AKUSTYKA FILIP DYMEK
ul. Na Wydmach 2, Klotyldzin
64-830 Margonin

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1699
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 1699

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 1699
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 1699

Akredytacji udzielono dnia 13.11.2018 r.
Accreditation was granted on 13.11.2018

027753

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

LUCYNA OLBORSKA

Warszawa, 21 stycznia 2021 roku

Starostwo Powiatowe
34-100 Wadowice, ul Batorego 2
Wpł. dnia 2026 -08- 11
L.dz. 30454 Zał. 3 podpis

Temat: Badanie hałasu emitowanego na obszarze Jeziora Mucharskiego
Nadawca: "laboratorium@soldilab.pl" <laboratorium@soldilab.pl>
Data: 11.08.2026, 12:17
Adresat: "biuro@powiatwadowicki.pl" <biuro@powiatwadowicki.pl>

Dzień dobry

przesyłam formularz na postępowanie dotyczące badań hałasu emitowanego do środowiska.

Pozdrawiam

[redacted]

Tel.: +48 886 860 323

www.soldilab.pl
SOLDI sp. z o.o.
ul. Leśna 1a/2
47-400 Racibórz

11.08.2026
ESR
Sekretarz Powiatu
mgr Beata Geisler

Wydziału Środowiska
mgr inż. Monika Nowak
M. Więcek
11.08.2026 r.

Zachęcamy do polubienia naszej strony na Facebooku SOLDI Laboratorium Badawcze
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Załączniki:

01 Certyfikat Akredytacji SOLDI AB1571.pdf	379 KB
02 Zakres Akredytacji SOLDI AB1571.pdf	251 KB
formularz-ofertowy-pomiary-halasu.pdf	326 KB

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Zabór, 11.08.2026 r.

miejscowość, data

Nazwa i adres siedziby składającego ofertę:

SOLDI sp. z o.o.

ul. Bieżanowska 22

NIP 6793265451

Regon 525107622

Telefon kontaktowy: 886860323

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

1) Oferowany produkt/oferowana usługa:

Lp.	Oferowany produkt	Cena netto	Cena brutto
1.	1) wykonania ciągłych pomiarów hałasu emitowanego przez jednostki pływające o napędzie motorowym, pływające na Jeziorze Mucharskim w porze dziennej w 4 punktach pomiarowych wyznaczonych wokół Jeziora Mucharskiego, 2) wykonania pomiarów akustycznych istniejących na obszarach rekreacyjno – wypoczynkowych, zlokalizowanych wokół Jeziora Mucharskiego (tło akustyczne), 3) opracowania wyników i sprawozdania z ww. pomiarów wraz: – z wykazaniem wpływu hałasu emitowanego przez jednostki pływające na aktualne warunki akustyczne panujące wokół Jeziora Mucharskiego, – wskazaniem rodzaju jednostek pływających potęgujących uciążliwość hałasem.	4400,00	5412,00

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania ww. zakresu prac - stosowny Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji i dysponuje stosownymi urządzeniami do wykonania przedmiotu umowy.

3) Przedkładam Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonania ww. zamówienia.

SOLDI
Soldi sp. z o.o.
30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 22
tel. 730 777 771 tel. 730 777 772
NIP 6793265451 REGON 525107622

Soldi sp. z o.o.
Członek Zarządu
Leszek Duda

11.08.2026 r.

(pieczątka firmy, data i podpis osoby upoważnionej)

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY
Nr AB 1571

Potwierdza się, że: / This is to confirm that:

SOLDI sp. z o.o.
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1571
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 1571

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 1571
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 1571

Akredytacji udzielono dnia 03.06.2015 r.
Accreditation was granted on 03.06.2015

PCA
0870

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

LUCYNA OLBORSKA

Warszawa, dnia 29 maja 2023 roku

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1571

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 19 z/of 25.05.2026

	Nazwa i adres / Name and address
PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1571	**SOLDI sp. z o.o.** **ul. Bieżanowska 22** **30-812 Kraków** **Laboratorium Badawcze SOLDI** **ul. Leśna 1a/2** **47-400 Racibórz**

Kod identyfikacyjny / Identification code *)	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- G/33	- Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – pole elektromagnetyczne, hałas, mikroklimat, drgania, oświetlenie, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful factors and nuisance factors – electromagnetic field, noise, microclimate, vibration, lighting, energy expenditure)
- G/34	- Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne, hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – general environment (physical factors - electromagnetic field, noise)
- N/33/P	- Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Tests of physical properties and sampling - working environment (harmful factors - air)
- P/33	- Pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Sampling - working environment (harmful factors – air)

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1571 z dnia 25.05.2026 r.
Cykl akredytacji od 08.05.2023 r. do 02.06.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1571 of 25.05.2026
Accreditation cycle from 08.05.2023 to 02.06.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Badawcze SOLDI ul. Leśna 1a/2, 47-400 Racibórz		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od instalacji i urządzeń przemysłowych: - **urządzenia do spawania łukowego** - **zgrzewarki rezystancyjne** - **przemysłowe magnetyzery i demagnetyzatory** - **instalacje elekrolityczne** - **spektrometry NMR** - **urządzenia do grzania dielektrycznego** - **urządzenia do grzania indukcyjnego** - **przemysłowe piece, nagrzewnice i suszarki mikrofalowe,** - **urządzenia do wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych** - **urządzenia do lutowania** - **elektrodrążarki** - **piece oporowe i łukowe** - **falowniki**	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz Zakres: 1 V/m – 49 kV/m - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz Zakres: (1,0 – 980) V/m - w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 90 GHz Zakres: (1,0 – 350) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego Instrukcja I-05 wydanie 10 z dnia 02.06.2025 r., Załącznik nr 1
	Indukcja magnetyczna: - o częstotliwości 0 Hz Zakres: 0,3 mT – 1 T - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz Zakres 0,1 µT – 19 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 35 MHz Zakres: (0,010 – 16,0) A/m - w zakresie częstotliwości od 20 MHz do 1 GHz Zakres: (0,010 – 10,0) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości: od 1 GHz do 3 GHz (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów radiokomunikacyjnych i antykradzieżowych: - **radiotelefony doręczne, terminale i urządzenia bezprzewodowe krótkiego zasięgu, radiostacje (radiotelefony) nasobne i przewoźne** - **systemy antykradzieżowe oraz elektronicznej kontroli obiektów**	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz Zakres: 1 V/m – 49 kV/m - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz Zakres: (1,0 – 980) V/m - w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 90 GHz Zakres: (1,0 – 350) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego Instrukcja I-05 wydanie 10 z dnia 02.06.2025 r., Załącznik nr 2
	Indukcja magnetyczna: - o częstotliwości 0 Hz Zakres: 0,3 mT – 1 T - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz Zakres 0,1 µT – 19 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 35 MHz Zakres: (0,010 – 16,0) A/m - w zakresie częstotliwości od 20 MHz do 1 GHz Zakres: (0,010 – 10,0) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości: od 1 GHz do 3 GHz (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń stosowanych w technice medycznej: - **diatermie chirurgiczne** - **diatermie fizykoterapeutyczne** - **skanery rezonansu magnetycznego**	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz Zakres: 1 V/m – 49 kV/m - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz Zakres: (1,0 – 980) V/m - w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 90 GHz Zakres: (1,0 – 350) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego Instrukcja I-05 wydanie 10 z dnia 02.06.2025 r., Załącznik nr 3
	Indukcja magnetyczna: - o częstotliwości 0 Hz Zakres: 0,3 mT – 1 T - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz Zakres 0,1 µT – 19 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 1 GHz Zakres: (0,010 – 16,0) A/m - w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 35 MHz Zakres: (0,010 – 16,0) A/m - w zakresie częstotliwości od 20 MHz do 1 GHz Zakres: (0,010 – 10,0) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości: od 0,8 GHz do 90 GHz od 1 GHz do 3 GHz (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane dla celów obszaru regulowanego prawnie		
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 1 kHz (z obliczeń)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 - 180
	Indukcja magnetyczna: - w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 1 kHz Zakres 1,25 μT – 19 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia (uproszczona)	
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 45 Hz od 55 Hz Zakres: 1 V/m – 49,0 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 - 150
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 45 Hz od 55 Hz (z obliczeń)	
	Indukcja magnetyczna: - w zakresie częstotliwości od 45 Hz do 55 kHz Zakres 1,25 μT – 19 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej)	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3,6 GHz Zakres: (0,5 – 1000) V/m - w zakresie częstotliwości od 3 GHz do 90 GHz Zakres: (0,5 – 350) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92), s. 89 – 131
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 1 GHz Zakres: (0,010 – 10) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 0,8 GHz do 90 GHz (z obliczeń)	

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 331).

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane dla celów obszaru regulowanego prawnie		
Środowisko pracy **- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja, itp.)**	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz Zakres: (0,5 – 1000) V/m - w zakresie częstotliwości od 3 GHz do 90 GHz Zakres: (0,5 – 248) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92), s. 89 – 131
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 35 MHz Zakres: (0,010 – 16) A/m - w zakresie częstotliwości od 20 MHz do 1 GHz Zakres: (0,010 – 10) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Indukcja magnetyczna: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 kHz Zakres: (0,1 – 41,0) μT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 kHz od 0,8 GHz do 90 GHz (z obliczeń)	

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 331).

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywane dla celów obszaru regulowanego prawnie		
Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu stacji elektroenergetycznych i linii elektroenergetycznych	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: 1 V/m – 49 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630)
	Indukcja magnetyczna: - w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: 0,1 μT – 19 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości 50 Hz (z obliczeń)	
Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych (pomiary szerokopasmowe)	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3,6 GHz Zakres: (0,5 – 1000) V/m - w zakresie częstotliwości od 3,0 GHz do 90 GHz Zakres: (0,5 – 350) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630)
	Indukcja magnetyczna: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 kHz Zakres: (0,1 – 41,0) μT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 10 MHz Zakres: (0,010 – 16) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 kHz (z obliczeń)	
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 90 GHz (z obliczeń)	Punkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630)

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (26 – 136) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (28 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 - punkt 10 oraz strategię 3 – punkt 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
Środowisko pracy – drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,5 – 60) m/s^2 Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń)	
Środowisko pracy – drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,03 – 35,5) m/s^2 Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+A1:2011
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – mikroklimat gorący	Temperatura powietrza Zakres: (10 – 60) °C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (10 – 60) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 60) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7243:2018-01
	Wskaźnik WBGT Wskaźnik $WBGT_{eff}$ (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat zimny	Temperatura powietrza Zakres: (-30 – 10) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-30 – 10) °C Wilgotność powietrza Zakres: (20 – 90) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 10) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 11079:2008
	Wskaźnik $IREQ_{min}$ Wskaźnik $IREQ_{neutral}$ Wskaźnik t_{wc} (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany	Temperatura powietrza Zakres: (10 – 30) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 40) °C Wilgotność powietrza Zakres: (20 – 90) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 1) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04
	Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń)	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (26 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1706) z wyłączeniem punktu F
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 9800) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-83/E-04040.03
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne na zewnątrz	Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 9800) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-83/E-04040.03
	Stosunek minimalnego do maksymalnego natężenia oświetlenia (z obliczeń)	
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne	Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 500) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-83/E-04040.03 PN-EN 1838:2025-05 z wyłączeniem punktów 5.1.3 – 5.1.9, 5.2.3 – 5.2.7, 5.3.4 – 5.3.8, 6, 7.2
	Stosunek minimalnego do maksymalnego natężenia oświetlenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy – wydatek energetyczny	Temperatura powietrza Zakres: (0 – 60) °C Przepływ powietrza Zakres: (10 – 60) dm^3/min Metoda pomiarowa bezpośrednia	PB-02 wydanie 6 z dnia 11.02.2025 r.
	Wydatek energetyczny (z obliczeń)	
Środowisko pracy – powietrze	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: – czynniki pyłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna – substancje nieorganiczne, w tym - frakcja respirabilna – substancje organiczne, w tym - frakcja wdychalna – metale i ich związki, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej	PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja wdychalna: - Asfalt naftowy - Apatyty i fosforyty - Cement portlandzki - Ditlenek tytanu - Grafit naturalny - Grafit syntetyczny - Kaolin - Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - Pyły drewna - Pyły mąki - Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Siarczan (VI) wapnia (gips) - Sadza techniczna - Węgiel (kamienny, brunatny) - Węglan magnezu wapnia (dolomit) - Węglik krzemu, niewłóknisty Zakres: (0,12 – 17,0) mg/m^3 Metoda grawimetryczna	PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja respirabilna: - Apatyty i fosforyty - Cement portlandzki - Grafit naturalny - Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,12 – 15,4) mg/m^3 Metoda grawimetryczna	PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1571

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARCIN BEKAS
dnia: 25.05.2026 r.

Starostwo Powiatowe
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
Wpł. dnia 10. 08. 2026
30579
podpis
KIEROWNIK Wydziału Środowiska mgr inż. Monika Nowak
11. 08. 2026

Temat: Odp: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Nadawca: EKOKINETYKA <ekokinetyka@o2.pl>
Data: 10.08.2026, 20:13
Adresat: [redacted]@powiatwadowicki.pl>

Dzień dobry,

W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego oraz rozmowy telefonicznej w załączniku przesyłam dwie oferty na wykonanie pomiarów hałasu (dla pomiarów metodą próbkowania oraz metodą ciągłą) na obszarze Jeziora Mucharskiego.

W przypadku wyboru nas na wykonawcę doślemy uzupełnioną umowę.

Pozdrawiam

[redacted]

Biuro Zarządu

EKOKINETYKA Sp. z o.o.

ul. Wysoka 15B

87-800 Włocławek

Dnia 07 sierpnia 2026 11:49 [redacted]
[redacted]@powiatwadowicki.pl > napisał(a):

Szanowni Państwo,
Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w związku z koniecznością zbadania zasadności wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

--

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wydział Środowiska
ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice

Z poważaniem

[redacted]

Załączniki:

080_1A_26_Starostwo.pdf	442 KB
080_1B_26_Starostwo.pdf	451 KB
formularz ofertowy - pomiary hałasu dot. 080_1A_26.pdf	416 KB
formularz ofertowy - pomiary hałasu dot. 080_1B_26.pdf	416 KB
AB_1181.pdf	241 KB
Certyfikat PCA.pdf	622 KB

Ekokinetyka Sp. z o.o.
ul. Wysoka 15 B
87-800 Włocławek
ekokinetyka@o2.pl

Zamawiający:

Starostwa Powiatowego w Wadowicach
Wydział Środowiska
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice
biuro@powiatwadowicki.pl

Oferta nr 080/1A/26 z 10.08.2026

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza

L.p.	Zakres	Metoda badania	Ilość pomiarów
1	Hałas w środowisku pochodzący od instalacji lub urządzeń [A]	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U.2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F (metoda próbkowania)	4 pkt. pomiarowe (w porze dnia)
2	Hałas w środowisku pochodzący od instalacji lub urządzeń [A] (tło akustyczne)	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U.2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F (metoda próbkowania)	1 pkt. pomiarowy (w porze dnia)

Termin realizacji pomiarów:	Proponowany termin pomiarów po wzajemnych ustaleniach. Pomiary wykonane w okresie (sobota/niedziela w wybranym tygodniu w miesiącu sierpniu)
Czas realizacji pomiarów:	Laboratorium samodzielnie wyznaczy ilość źródeł oraz czas trwania źródeł hałasu w czasie ekspozycji.
Termin wykonania sprawozdania:	Do 5 dni roboczych.
Warunki płatności:	przelew w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT
Kwota netto za pomiary	**11250,00**

Uwagi:
1. Pomiary, pobieranie próbek wykonane przez Akredytowane Laboratorium AB 1181 (A).
2. Sprawozdanie z badań w 2 egzemplarzach zawierające informacje i dane wymagane przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji.
3. Koszty usługi obejmują dojazdy, wykonanie pomiarów, wykonanie dokumentacji, przesyłkę

Ustalenia z Klientem

1. Informacje ogólne:

- Wyniki badań zostaną wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie: TAK/NIE
- Uczestnictwo przedstawiciela klienta w badaniach: TAK/NIE
- Termin przystąpienia do pomiarów ustalony z klientem: ……..……/zmiana ……

2. Informacje techniczne:

- Posiadanie króćców pomiarowych oraz stanowisk pomiarowych dla przedmiotowych pomiarów:

„opis dot. emitorów" ……

……

- Inne dodatkowe informacje niezbędne do przystąpienia do pomiarów:

……

3. Wymagania wobec Laboratorium dot. przeprowadzenia pomiarów:

……

4. Zmiany dot. pomiarów wprowadzone przed lub w trakcie realizacji usługi lub odstępstwa dotyczące zakresu:

……

5. Informacje uzupełniające dla zakresu usługi:

……

Zasada zachowania bezstronności

Działalność Laboratorium Ekokinetyka Sp. z o.o. jest prowadzona w sposób gwarantujący bezstronność oraz zorganizowana i prowadzona w taki sposób aby chronić bezstronność. Zarząd oraz wszyscy pracownicy Laboratorium Ekokinetyka Sp. z o.o. zobowiązuje się do bezstronności działań laboratoryjnych i nie ulega naciskom handlowym, finansowym i innym, które mogłyby naruszyć bezstronność.

Zasada zachowania poufności

Laboratorium Ekokinetyka Sp. z o.o. jest odpowiedzialne, poprzez prawnie wiążące zobowiązania, za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności laboratoryjnej. Laboratorium informuje klienta z wyprzedzeniem o tych informacjach , które zamierza ujawnić publicznie poza informacjami, które klient udostępnia publicznie, lub gdy jest to wcześniej uzgodnione z klientem a laboratorium. Wszystkie inne informacje są uznawane za informacje strzeżone i są chronione. Informacje o kliencie uzyskane z innych źródeł niż klient są poufne pomiędzy klientem a laboratorium. Dostawca tych informacji jest objęty poufnością i nie jest ujawniony klientowi, chyba że źródło informacji wyrazi na to zgodę. Personel laboratorium zachowuje poufność w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Zasada podejmowania decyzji

Jeżeli ustawodawca lub organ kontrolny wskazał w obowiązującym dokumencie dotyczącym zleconych badań zasadę podejmowania decyzji, laboratorium zastosuje wskazaną zasadę. W przypadku, gdy Zleceniodawca wymaga określonej zasady podejmowania decyzji jest zobowiązany do jej wskazania w zleceniu. W przypadku braku uregulowań prawnych w zakresie zasady podejmowania decyzji w odniesieniu do zleconych badań oraz nie wskazania Zlecającego laboratorium standardowo zastosuje metodę opartą na prostej akceptacji z podaniem obliczonego ryzyka związanego z błędną ocena wyniku. W przypadku wyników poniżej dolnej granicy oznaczalności, gdy granica oznaczalności znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej standardowo przyjmuje się stwierdzenie zgodności z wymaganiami. W przypadku, gdy wynik znajduje się powyżej górnej granicy oznaczalności, a granica oznaczalności znajduje się powyżej wartości dopuszczalnej standardowo uznaje się niezgodność z wymaganiem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Ekokinetyka Sp. z o.o., ul. Wysoka 15B, 87-800 Włocławek, reprezentowana przez Zarząd Spółki,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy/usługi, odpowiedzi na zapytania ofertowe; obsługi procesu reklamacyjnego; przesłanie informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego; realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie tylko i wyłącznie Ekokinetyka Sp. z o.o.,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku/usługi, do czasu zakończenia współpracy; wniesienia przez panią/Pana sprzeciwu; lub przez okres wymagany przepisami prawa,
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

EKOKINETYKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wysoka 15 B. 87-800 Włocławek
NIP:8883167463
REGON: 52818320400000

Kierownik Laboratorium
Konrad Jabłoński
……

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Włocławek 10.08.2026

Ekokinetyka Sp. z o.o.
ul. Wysoka 15B
87-800 Włocławek
NIP: 8883167463
Regon: 528183204
Telefon kontaktowy: 604131255

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

1) Oferowany produkt/oferowana usługa:

Lp.	Oferowany produkt	Cena netto	Cena brutto
1.	1) wykonania pomiarów hałasu (metoda próbkowania) emitowanego przez jednostki pływające o napędzie motorowym, pływające na Jeziorze Mucharskim w porze dziennej w 4 punktach pomiarowych wyznaczonych wokół Jeziora Mucharskiego, 2) wykonania pomiarów akustycznych/hałasu (metoda próbkowania) istniejących na obszarach rekreacyjno – wypoczynkowych, zlokalizowanych wokół Jeziora Mucharskiego (tło akustyczne), 3) opracowania wyników i sprawozdania z ww. pomiarów wraz: – z wykazaniem wpływu hałasu emitowanego przez jednostki pływające na aktualne warunki akustyczne panujące wokół Jeziora Mucharskiego, – wskazaniem rodzaju jednostek pływających potęgujących uciążliwość hałasem.	**11250,00**	**13837,50**

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania ww. zakresu prac - stosowny Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji i dysponuje stosownymi urządzeniami do wykonania przedmiotu umowy.

3) Przedkładam Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonania ww. zamówienia.

EKOKINETYKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wysoka 15 B. 87-800 Włocławek
NIP:8883167463
REGON: 52818320400000

Kierownik Laboratorium
Konrad Jabłoński

10.08.2026

Ekokinetyka Sp. z o.o.
ul. Wysoka 15 B
87-800 Włocławek
ekokinetyka@o2.pl

Zamawiający:

Starostwa Powiatowego w Wadowicach
Wydział Środowiska
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice
biuro@powiatwadowicki.pl

Oferta nr 080/1B/26 z 10.08.2026

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza

L.p.	Zakres	Metoda badania	Ilość pomiarów
1	Hałas w środowisku pochodzący od instalacji lub urządzeń [A]	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U.2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F (metoda pomiaru ciągłego w czasie odniesienia)	4 pkt. pomiarowe (w porze dnia)
2	Hałas w środowisku pochodzący od instalacji lub urządzeń [A] (tło akustyczne)	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U.2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F (metoda pomiaru ciągłego w czasie odniesienia)	1 pkt. pomiarowy (w porze dnia)

Termin realizacji pomiarów:	Proponowany termin pomiarów po wzajemnych ustaleniach. Pomiary wykonane w okresie (sobota/niedziela w wybranym tygodniu w miesiącu sierpniu)
Czas realizacji pomiarów:	Laboratorium samodzielnie wyznaczy ilość źródeł oraz czas trwania źródeł hałasu w czasie ekspozycji.
Termin wykonania sprawozdania:	Do 5 dni roboczych.
Warunki płatności:	przelew w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT
Kwota netto za pomiary	**28900,00**

Uwagi:
1. Pomiary, pobieranie próbek wykonane przez Akredytowane Laboratorium AB 1181 (A).
2. Sprawozdanie z badań w 2 egzemplarzach zawierające informacje i dane wymagane przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji.
3. Koszty usługi obejmują dojazdy, wykonanie pomiarów, wykonanie dokumentacji, przesyłkę

Ustalenia z Klientem

1. Informacje ogólne:

- Wyniki badań zostaną wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie: TAK/NIE
- Uczestnictwo przedstawiciela klienta w badaniach: TAK/NIE
- Termin przystąpienia do pomiarów ustalony z klientem: ……..……/zmiana ……

2. Informacje techniczne:

- Posiadanie króćców pomiarowych oraz stanowisk pomiarowych dla przedmiotowych pomiarów:

„opis dot. emitorów" ……

……

- Inne dodatkowe informacje niezbędne do przystąpienia do pomiarów:

……

3. Wymagania wobec Laboratorium dot. przeprowadzenia pomiarów:

……

4. Zmiany dot. pomiarów wprowadzone przed lub w trakcie realizacji usługi lub odstępstwa dotyczące zakresu:

……

5. Informacje uzupełniające dla zakresu usługi:

……

Zasada zachowania bezstronności

Działalność Laboratorium Ekokinetyka Sp. z o.o. jest prowadzona w sposób gwarantujący bezstronność oraz zorganizowana i prowadzona w taki sposób aby chronić bezstronność. Zarząd oraz wszyscy pracownicy Laboratorium Ekokinetyka Sp. z o.o. zobowiązuje się do bezstronności działań laboratoryjnych i nie ulega naciskom handlowym, finansowym i innym, które mogłyby naruszyć bezstronność.

Zasada zachowania poufności

Laboratorium Ekokinetyka Sp. z o.o. jest odpowiedzialne, poprzez prawnie wiążące zobowiązania, za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności laboratoryjnej. Laboratorium informuje klienta z wyprzedzeniem o tych informacjach , które zamierza ujawnić publicznie poza informacjami, które klient udostępnia publicznie, lub gdy jest to wcześniej uzgodnione z klientem a laboratorium. Wszystkie inne informacje są uznawane za informacje strzeżone i są chronione. Informacje o kliencie uzyskane z innych źródeł niż klient są poufne pomiędzy klientem a laboratorium. Dostawca tych informacji jest objęty poufnością i nie jest ujawniony klientowi, chyba że źródło informacji wyrazi na to zgodę. Personel laboratorium zachowuje poufność w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Zasada podejmowania decyzji

Jeżeli ustawodawca lub organ kontrolny wskazał w obowiązującym dokumencie dotyczącym zleconych badań zasadę podejmowania decyzji, laboratorium zastosuje wskazaną zasadę. W przypadku, gdy Zleceniodawca wymaga określonej zasady podejmowania decyzji jest zobowiązany do jej wskazania w zleceniu. W przypadku braku uregulowań prawnych w zakresie zasady podejmowania decyzji w odniesieniu do zleconych badań oraz nie wskazania Zlecającego laboratorium standardowo zastosuje metodę opartą na prostej akceptacji z podaniem obliczonego ryzyka związanego z błędną ocena wyniku. W przypadku wyników poniżej dolnej granicy oznaczalności, gdy granica oznaczalności znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej standardowo przyjmuje się stwierdzenie zgodności z wymaganiami. W przypadku, gdy wynik znajduje się powyżej górnej granicy oznaczalności, a granica oznaczalności znajduje się powyżej wartości dopuszczalnej standardowo uznaje się niezgodność z wymaganiem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Ekokinetyka Sp. z o.o., ul. Wysoka 15B, 87-800 Włocławek, reprezentowana przez Zarząd Spółki,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy/usługi, odpowiedzi na zapytania ofertowe; obsługi procesu reklamacyjnego; przesłanie informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego; realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie tylko i wyłącznie Ekokinetyka Sp. z o.o.,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku/usługi, do czasu zakończenia współpracy; wniesienia przez panią/Pana sprzeciwu; lub przez okres wymagany przepisami prawa,

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

EKOKINETYKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wysoka 15 B. 87-800 Włocławek
NIP:8883167463
REGON: 52818320400000

Kierownik Laboratorium
Konrad Jabłoński
……

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Włocławek 10.08.2026

Ekokinetyka Sp. z o.o.
ul. Wysoka 15B
87-800 Włocławek
NIP: 8883167463
Regon: 528183204
Telefon kontaktowy: 604131255

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

1) Oferowany produkt/oferowana usługa:

Lp.	Oferowany produkt	Cena netto	Cena brutto
1.	1) wykonania ciągłych pomiarów hałasu emitowanego przez jednostki pływające o napędzie motorowym, pływające na Jeziorze Mucharskim w porze dziennej w 4 punktach pomiarowych wyznaczonych wokół Jeziora Mucharskiego, 2) wykonania pomiarów akustycznych istniejących na obszarach rekreacyjno – wypoczynkowych, zlokalizowanych wokół Jeziora Mucharskiego (tło akustyczne), 3) opracowania wyników i sprawozdania z ww. pomiarów wraz: – z wykazaniem wpływu hałasu emitowanego przez jednostki pływające na aktualne warunki akustyczne panujące wokół Jeziora Mucharskiego, – wskazaniem rodzaju jednostek pływających potęgujących uciążliwość hałasem.	**28900,00**	**35547,00**

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania ww. zakresu prac - stosowny Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji i dysponuje stosownymi urządzeniami do wykonania przedmiotu umowy.

3) Przedkładam Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonania ww. zamówienia.

EKOKINETYKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wysoka 15 B. 87-800 Włocławek
NIP:8883167463
REGON: 52818320400000

Kierownik Laboratorium
Konrad Jabłoński

10.08.2026

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 1181

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 15 z/of 04.05.2026

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1181	Nazwa i adres / Name and address **EKOKINETYKA Sp. z o.o.** **ul Wysoka 15b** **87-800 Włocławek**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- C/36/P	- Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases
- G/34; G/36	- Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko ogólne (czynniki fizyczne - hałas), : gazy odlotowe, Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) of general environment (physical factors - noise), waste gases
- N/36/P	- Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gazów odlotowych / Tests of physical properties and sampling of waste gases
- P/36	- Pobieranie próbek gazów odlotowych / Sampling of waste gases

Wersja strony/Page version: A

Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1181 z dnia 24.05.2024 r.
Cykl akredytacji od 04.05.2026 r. do 06.05.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1181 of 24.05.2024
Accreditation cycle from 04.05.2026 to 06.05.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

EKOKINETYKA Sp. z o.o. ul. Wysoka 15b, 800 Włocławek		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Gazy odlotowe	Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzenia Prędkość Zakres: (0,8 – 6,0) m/s Metoda anemometryczna	PN-Z-04030-7:1994
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu	
	Stężenie pyłu Zakres: (0,001 – 100) g/m^3 Metoda grawimetryczna	
	Emisja pyłu (z obliczeń)	
	Stężenie dwutlenku siarki, Zakres: SO_2 (5,5 – 3 400) mg/m^3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)	PN-ISO 10396:2001
	Emisja SO_2 (z obliczeń)	
	Stężenie tlenu Zakres: (0,1 – 20,95) % Metoda elektrochemiczna	
	Stężenie NO, NO_2, NO_x Zakres: NO (3,0 – 5 625) mg/m^3 NO_2 (4,0 – 100) mg/m^3 NO_x (4,0 – 6 500) mg/m^3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)	PN-ISO 10396:2001
	Emisja NO, NO_2 i NO_x (NO i NO_2 w przeliczeniu na NO_2) (z obliczeń)	
	Stężenie dwutlenku węgla Zakres: (0,1 – 15) % Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)	PN-ISO 10396:2001
	Emisja dwutlenku węgla (z obliczeń)	
	Stężenie tlenku węgla Zakres: (3,0 – 5 750) mg/m^3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)	PN-ISO 10396:2001
	Emisja tlenku węgla (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek gazów odlotowych do oznaczania stężenia związków organicznych	PN-EN 13649:2005
	Emisja związków organicznych (z obliczeń).	

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Gazy odlotowe	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia związków organicznych Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego, żelu krzemionkowego	PN-Z-04008-4:1999
	Emisja związków organicznych (z obliczeń).	
	Stężenie masowego ogólnego gazowego węgla organicznego (TVOC) Zakres: (2 – 1000) mg/m^3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID	PN-EN 12619:2013-05
	Emisja (TVOC) (z obliczeń)	

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe	Pobieranie próbek do badań stężenia pyłu PM 2,5, PM 10	PN-Z-04030-7:1994 IB-004 wyd. 01 z dnia 11.01.2021 r.
	Emisja pyłu PM 2,5, PM 10 (z obliczeń)	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji lub urządzeń i zakładów przemysłowych	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (25 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (25 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 824 i Nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1181

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS
dnia: 04.05.2026 r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY
Nr AB 1181

Potwierdza się, że: / This is to confirm that:

EKOKINETYKA Sp. z o.o.
ul Wysoka 15b; 87-800 Włocławek

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1181
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 1181

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 1181
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 1181

Akredytacji udzielono dnia 07.05.2010 r.
Accreditation was granted on 07.05.2010

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI * 1 *

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

LUCYNA OLBORSKA

Warszawa, dnia 24 maja 2024 roku

Temat: Re: Fwd: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Nadawca: [redacted]@ekonorm.pl>
Data: 10.08.2026, 12:50
Adresat: biuro@powiatwadowicki.pl

Starostwo Powiatowe
34-100 Wadowice, ul Batorego 2
Wpł. dnia 2026 -08- 10
L.dz. 30548 Zał. 2 podpis
WYDZIAŁ Środowiska
wpr. inż. Monika Nowak
11. 08. 2026
10.08.2026 r.
ESR
Sekretarz Powiatu
mgr Beata Geisler

W związku z telefonem, podsyłam certyfikat i zakres akredytacji.

Pozdrawiam

[redacted]

tel. 32 341 96 31
(+48) 32 757 25 17
32 757 25 18
32 757 26 95

[redacted]@ekonorm.pl
EkoNorm logo
EkoNorm footer
W dniu 10.08.2026 o 09:53, [redacted] EkoNorm pisze:

> Dzień dobry,
>
> w nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego, podsyłam wypełniony formularz ofertowy.
>
> Pozdrawiam
>
> [redacted]
>
> tel. 32 341 96 31
> (+48) 32 757 25 17
> 32 757 25 18
> 32 757 26 95
>
> [redacted]@ekonorm.pl
> EkoNorm logo
> EkoNorm footer
> W dniu 7.08.2026 o 11:50, Poczta EkoNorm pisze:
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> **Temat:**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
> **Data:**Fri, 7 Aug 2026 11:48:46 +0200
> **Nadawca:** [redacted]@powiatwadowicki.pl>
> **Adresat:**biuro@eko-akustyka.pl

Szanowni Państwo,
Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w związku z koniecznością zbadania zasadności wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

--

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wydział Środowiska
ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice

Z poważaniem

[redacted]

Załączniki:

Certyfikat AB 877.pdf	118 KB
Zakres akredytacji.pdf	324 KB

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

LABORATORIUM BADAWCZEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY

Nr AB 877

Potwierdza się, że: / This is to confirm that:

EKONORM Sp. z o.o.
ul. Raciborska 33/6, 40-074 Katowice
LABORATORIUM
ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 877
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 877

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 877
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 877

Akredytacji udzielono dnia 01.02.2008 r.
Accreditation was granted on 01.02.2008

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

LUCYNA OLBORSKA

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2026 r.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 877

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 31 z/of 21.04.2026

AB 877	Nazwa i adres / Name and address **EKONORM Sp. z o.o.** **ul. Raciborska 33/6** **40-074 Katowice** **LABORATORIUM** **ul. Oświęcimska 9** **41-707 Ruda Śląska**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
– A/5, A/13	– Badania akustyczne i drgań obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń / Acoustic and vibration tests of building items, machinery and devices
– C/9/P, C/36/P	– Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych, gazów składowiskowych, powietrza / Chemical tests and sampling of waste gases, landfill gases, air
– G/9, G/33, G/34, G/36, G/39	– Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – gazy odlotowe, środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne - hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - waste gases, workplace (harmful and nuisance factors - noise), general environment (physical factors - noise), facilities (environmental conditions – noise)
– M/13, M/36, M/39	– Badania inne – urządzenia ochrony powietrza, instalacje technologiczne / Other tests - air protection equipment, technological installations
– N/9/P, N/28/P, N/30/P, N/31/P	– Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gazów odlotowych, wody, ścieków, gleby / Tests of physical properties of waste gases,water, soil, sewage
– N/34	– Badania właściwości fizycznych pyłu / Tests of physical properties of dust
– P/9, P/28, P/30, P/34, P/36, P/39	– Pobieranie próbek gazów odlotowych, pyłu, powietrza, gazów składowiskowych, wody, ścieków, gleby / Sampling of waste gases, dust air, landfill gases, water, sewage, soil

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 877 z dnia 21.04.2026 r.
Cykl akredytacji od 16.01.2024 r. do 31.01.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AB 877 of 21.04.2026
Accreditation cycle from 16.01.2024 to 31.01.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Pracownia Ochrony Powietrza ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Gazy odlotowe	Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzenia	PN-Z-04030-7:1994
	Strumień objętości gazu w zakresie prędkości gazu: Zakres: (0,5 – 30) m/s Metoda anemometryczna	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu	
	Stężenie pyłu Zakres: (0,001 – 100) g/m^3 Metoda grawimetryczna	
	Emisja pyłu (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu	PN-EN 13284-1:2018-02
	Stężenie pyłu Zakres: (0,0001 – 0,050) g/m^3 Metoda grawimetryczna	
	Emisja pyłu (z obliczeń)	
	Prędkość i strumień objętości gazu dla ciśnień różnicowych > 5 Pa Metoda pomiaru ciśnienia różnicowego	PN-EN ISO 16911-1:2013-07
	Stężenie CO Zakres: (7,5 – 1412) mg/m^3 Metoda NDIR	PN-ISO 10396:2001 PN-EN 15058:2006
	Emisja CO (z obliczeń)	
	Stężenie: SO_2, NO_2, NO, CO Zakres: - SO_2 (6,0 – 3252) mg/m^3 - NO_2 (4,0 – 410) mg/m^3 - CO (7,5 – 1412) mg/m^3 - NO (3,0 – 1512) mg/m^3 Metoda NDIR	PN-ISO 10396:2001
	Emisja SO_2, NO_2, NO, NO_x (NO i NO_2 w przeliczeniu na NO_2), CO (z obliczeń)	
	Stężenie: O_2, CO_2 Zakres: - O_2 (0,1 – 20,9) % Metoda elektrochemiczna - CO_2 (0,1 – 20) % Metoda NDIR	ISO 12039:2019
	Emisja CO_2 (z obliczeń)	
	Stężenie tlenu Zakres: (1,5 – 21) % Metoda paramagnetyczna	PN-EN 14789:2006

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Gazy odlotowe	Stężenie tlenków azotu Zakres: NO (2 – 670) mg/m^3 NO_x (3 – 1025) mg/m^3 Metoda chemiluminescencyjna	PN-EN 14792:2006
	Emisja NO_x (NO i NO_2 w przeliczeniu na NO_2) (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V	PN-EN 14385:2005
	Emisja metali: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia rtęci ogólnej	PN-EN 13211+AC:2006 PN-EN 1483:2007
	Emisja rtęci ogólnej (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia chlorowodoru (HCl)	PN-EN 1911:2011
	Emisja chlorowodoru HCl (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia ditlenku siarki (SO_2)	PN-EN 14791:2017-04
	Emisja ditlenku siarki (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych	PN-EN 13649:2005
	Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych	PN-Z-04008-4:1999
	Emisja związków organicznych (z obliczeń)	
	Stężenie substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity gazowy węgiel organiczny Zakres: (0,93 – 5400) mg/m^3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo - jonizacyjnej (FID)	PN-EN 12619:2013
	Emisja substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity gazowy węgiel organiczny (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania zawartości fluorków gazowych (HF)	ISO 15713:2006
	Emisja fluorków gazowych (HF) (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia masowego PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn (dioksyny i furany)	PN-EN 1948-1:2006
	Emisja PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn (dioksyn i furanów) (z obliczeń)	

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe	Pobieranie próbek pyłu do oznaczania stężenia PM 2,5 i PM 10	PN-EN ISO 23210:2010
	Stężenie pyłu PM 2,5 i PM 10 Zakres: (1 – 40) mg/m^3 Metoda impakcyjna	
	Emisja pyłu PM 2,5 i PM 10 (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania masowego stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA	ISO 11338-1:2003 – Metoda B
	Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) (z obliczeń)	
	Stężenie SO_2, NO_2, NO, CO Zakres: - SO_2 (6,0 – 5786) mg/m^3 - NO_2 (2,0 – 1478) mg/m^3 - NO (3,0 – 410) mg/m^3 - CO (6,0 – 2512) mg/m^3 Metoda elektrochemiczna	PN-ISO 10396:2001
	Emisja SO_2, NO_2, NO, CO (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali: Al, Se, Sn, Zn, Fe	PB-02, edycja 7 z dnia 31.12.2025 r. PN-EN 14385:2005
	Emisja metali: Al, Se, Sn, Zn, Fe (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania zawartości formaldehydu	US EPA M-316
	Emisja formaldehydu (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek pyłu do oznaczania frakcji pyłu i stężeń metali (Sb, As, Ba, B, Cr, Zn, Sn, Al, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Ti, Ag, V, Fe, Bi), związków organicznych: (Benzo(a)pirenu), izocyjanianów (TDI, MDI, HDI), związków nieorganicznych (kwas siarkowy, tritlenek siarki, fluorki) Metoda aspiracyjna z zastosowaniem filtrów	PB-03, edycja 11 z dnia 31.12.2025 r.
	Emisja metali (Sb, As, Ba, B, Cr, Zn, Sn, Al, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Ti, Ag, V, Fe, Bi), związków organicznych (Benzo(a)pirenu), izocyjanianów (TDI, MDI, HDI), związków nieorganicznych (kwas siarkowy, tritlenek siarki, fluorki) (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia amoniaku (NH_3)	PN-EN ISO 21877:2020-03
	Emisja amoniaku NH_3 (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe	Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków nieorganicznych: NH_3, H_2S, H_2SO_4, ozon, HF, ditlenek siarki, ditlenek azotu, tlenek azotu, HCN, HCl, Cl_2 oraz organicznych: Izocyjaniany (TDI, MDI, HDI), formaldehyd Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających	PB-05, edycja 12 z dnia 31.12.2025 r.
	Emisja związków nieorganicznych: NH_3, H_2S, H_2SO_4, ozon, HF, ditlenek siarki, ditlenek azotu, tlenek azotu, HCN, HCl, Cl_2 oraz organicznych: Izocyjaniany (TDI, MDI, HDI), formaldehyd (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oznaczania bromowanych związków opóźniających zapłon	PB-20, edycja 2 z dnia 31.12.2025 r. PN-EN 1948-1:2006
	Emisja bromowanych związków opóźniających zapłon (z obliczeń)	
Próbki pyłu	Udział frakcji pyłu (skład ziarnowy) w tym PM 2,5 oraz PM 10 Zakres: (0,1 – 2000) µm Metoda granulometryczna za pomocą laserowego miernika cząstek	ISO 13320:2020 ISO 14488:2007
Gazy składowiskowe (biogaz)	Pobieranie próbek do oznaczania stężeń substancji gazów składowiskowych – związki organiczne, NH_3, H_2S, HCN Metoda aspiracyjna z zastosowaniem pipet gazowych oraz worków tedlarowych	PB-07, edycja 9 z dnia 31.12.2025 r.
	Emisja związków organicznych, NH_3, H_2S, HCN (z obliczeń)	
	Stężenie: O_2, CO_2, CH_4, SO_2, NO, CO Zakres: - O_2 (0,1 – 25) % Metoda elektrochemiczna - SO_2 (6,0 – 3252) mg/m^3 - NO (3,0 – 1521) mg/m^3 - CO (7,5 – 1412) mg/m^3 - CO_2 (0,1 – 25,0) % - CH_4 (0,1 – 70) % Metoda NDIR - SO_2 (6,0 – 5786) mg/m^3 - NO (3,0 – 410) mg/m^3 - CO (6,0 – 2512) mg/m^3 Metoda elektrochemiczna	
	Emisja CO_2, CH_4, SO_2, NO, CO (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Instalacje technologiczne	Niekontrolowana i rozproszona emisja Stężenie par (LZO) Zakres: (13 – 50000) ppm Stężenie metanu (CH_4) Zakres: (13 – 50000) ppm Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)	PN-EN 15446:2008
	Emisja LZO (z obliczeń) Emisja metanu (CH_4) (z obliczeń)	
Urządzenia odpylające gazy odlotowe	Stężenie pyłu Zakres: (0,0001 – 100) g/m^3 Metoda grawimetryczna	PN-87/M-34129 punkt 3.2.1.4 – Metoda A PN-Z-04030-7:1994 PN-EN 13284-1:2018-02
	Skuteczność odpylania (z obliczeń)	
Urządzenia ochrony powietrza	Stężenie substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity gazowy węgiel organiczny Zakres: (0,93 – 5400) mg/m^3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)	PB-04, edycja 8 z dnia 31.12.2025 r. PN-EN 12619:2013
	Skuteczność redukcji substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity gazowy węgiel organiczny (z obliczeń)	
	Stężenie SO_2 i NO_2: - SO_2 (6,0 – 3252) mg/m^3 - NO_2 (4,0 – 410) mg/m^3 - NO (3,0 – 1512) mg/m^3 - NO_x (NO i NO_2 w przeliczeniu na NO_2 z obliczeń) Metoda NDIR	PB-04, edycja 8 z dnia 31.12.2025 r. PN-ISO 10396:2001 PN-EN 14792:2006
	Skuteczność redukcji SO_2 i NO, NO_2, NO_x (NO i NO_2 w przeliczeniu na NO_2) (z obliczeń)	
	Stężenia tlenków azotu - NO (3,0 - 1512) mg/m^3 - NO_x (NO i NO_2 w przeliczeniu na NO_2 z obliczeń) Metoda chemiluminescencji	PB-04, edycja 8 z dnia 31.12.2025 r. PN-ISO 10396:2001 PN-EN 14792:2006
	Skuteczność redukcji NO, NO_x (NO i NO_2 w przeliczeniu na NO_2) (z obliczeń)	
	Skuteczność redukcji metali ciężkich (z obliczeń)	PB-04, edycja 8 z dnia 31.12.2025 r. PN-EN 14385:2005 PN-EN 13211+AC:2006 PB-02, edycja 7 z dnia 31.12.2025 r. PB-03, edycja 11 z dnia 31.12.2025 r.
	Skuteczność redukcji związków organicznych (z obliczeń)	PB-04, edycja 8 z dnia 31.12.2025 r. PN-Z-04008-4:1999 PN-EN 13649:2005
	Skuteczność redukcji związków nieorganicznych (z obliczeń)	PB-04, edycja 8 z dnia 31.12.2025 r. PN-EN 1911:2011 PB-03, edycja 11 z dnia 31.12.2025 r. PB-05, edycja 12 z dnia 31.12.2025 r.

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Sprężone powietrze ogólnego stosowania	Pobieranie próbek do określania stężenia oleju w postaci aerozolu	PN-ISO 8573-2:2000 pkt. 6.2.1 – Metoda B1
Powietrze atmosferyczne – imisja	Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych i nieorganicznych w powietrzu atmosferycznym (imisja) Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworu pochłaniającego, sorbentów stałych, worków tedlarowych	PN-84/Z-04008-02 PO-7.3/I-02/P edycja 3 z dnia 15.12.2025 r.
	Stężenie zanieczyszczeń (z obliczeń)	

Pracownia Badań Terenowych ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Temperatura pobranej próbki ścieków Zakres: (0 – 45,0) °C	PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584
Woda, ścieki	pH Zakres: (2,0 – 12,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
Gleby, grunty	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-R-04031:1997 PN-ISO 10381-4:2007 PN-ISO 10381-5:2009
	pH – w H_2O Zakres: (2,0 – 12,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10390:2022-09
Wody podziemne	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki wody Zakres: (0 – 45,0) °C	PN-ISO 5667-11:2017-10 z wyłączeniem punktów 5.2, 6.1.2, 6.2 PN-77/C-04584

Pracownia Akustyki ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji i urządzeń	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (25 – 134) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.09.2021 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1706) PN ISO 9613-2:2002 CNOSSOS-EU:2012 (Dyrektywa Komisji UE 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. z późn. zm.) Załącznik II do Dyrektywy Komisji UE 2002/49/W z dnia 25 czerwca 2002 r.
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
	Metoda obliczeniowa	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (25 – 134) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. nr 140 poz. 824 i nr 288, poz. 1697)
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg	Metoda obliczeniowa	NMPB-Routes-96 CNOSSOS-EU:2012 (Dyrektywa Komisji UE 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. z późn. zm.) Załącznik II do Dyrektywy Komisji UE 2002/49/W z dnia 25 czerwca 2002 r.
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (25 – 134) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-87/B-02156
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)	
Maszyny i urządzenia – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (25 – 134) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 3744:2011 PN-EN ISO 3746:2011 PN-EN ISO 3746 :2011/Ap1 :2017-09
	Poziom mocy akustycznej (z obliczeń)	
Środowisko pracy – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (25 – 134) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (68 – 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategie 2 i 3 – punkty 10 i 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Pracownia Analiz Instrumentalnych ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko ogólne **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **– próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość: - benzenu - etylobenzenu - izopropylobenzenu (kumenu) - m-ksylenu - o-ksylenu - p-ksylenu - n-propylobenzenu - styrenu - toluenu - octan etylu - 1,2,3-trimetylobenzenu - 1,2,4-trimetylobenzenu - 1,3,5-trimetylobenzenu - octanu n-butylu - octanu winylu Zakres: (1 – 5000) µg w próbce Zawartość: octanu metylu Zakres: (5 – 5000) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005 PN-Z-04008-4:1999 PB-08, edycja 15 z dnia 31.12.2025 r.
	Suma zawartości trimetylobenzenu – mieszanina izomerów Suma zawartości ksylenu – mieszanina izomerów (z obliczeń)	
	Suma zawartości węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	
	Zawartość: - dekanu - dodekanu - heksanu - heptanu - oktanu - nonanu - tridekanu - undekanu Zakres: (0,5 – 5000) µg w próbce - pentanu Zakres: (1,0 – 5000) µg w próbce - cykloheksanu Zakres: (1 – 10000) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005 PN-Z-04008-4:1999 PB-09, edycja 15 z dnia 31.12.2025 r.
	Suma zawartości węglowodorów alifatycznych (suma C5-C12) (z obliczeń)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **– próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość: - cykloheksanonu - propan-2-olu Zakres: (1 – 10000) µg w próbce - acetonu Zakres: (10 – 10000) µg w próbce - 4-metylopentan-2-onu Zakres: (1 – 5000) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005 PN-Z-04008-4:1999 PB-10, edycja 15 z dnia 31.12.2025 r.
	Zawartość: - alkoholu etylowego (etanolu) Zakres: (5 – 5000) µg w próbce - alkoholu metylowego (metanolu) Zakres: (5 – 10000) µg w próbce - butan-1-olu - butan-2-olu - butan-2-onu - cykloheksanolu - izobutanolu (2-metylopropan-1-olu) Zakres: (1 – 5000) µg w próbce - trichloroetylenu - tetrachloroetylenu Zakres: (5 – 20000) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005 PN-Z-04008-4:1999 PB-11, edycja 15 z dnia 31.12.2025 r.
	Zawartość: - dichlorometanu - fenolu Zakres: (5– 5000) µg w próbce - akrylonitrylu Zakres: (1– 5000) µg w próbce - m-krezolu - p-krezolu - o-krezolu Zakres: (5 – 5000) µg w próbce - N,N-dimetyloformamidu Zakres: (10 – 5000) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005 PN-Z-04008-4:1999 PB-12, edycja 13 z dnia 31.12.2025 r.
	Suma zawartości krezolu – mieszanina izomerów (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem	Zawartość aldehydów Zakres - formaldehydu Zakres: (0,20 – 75,0) µg w próbce - acetaldehydu Zakres: (0,50 – 90,0) µg w próbce - akroleiny Zakres: (0,20 – 50,0) µg w próbce - propanalu Zakres: (0,10 – 100,0) µg w próbce - butanalu (suma izomerów) - aldehyd i-walerianowego - aldehyd n-walerianowego (pentanalu) Zakres: (0,10 – 150,0) µg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC–DAD)	PN-Z-04008-4:1999 PB-18, edycja 8 z dnia 31.12.2025 r.
Środowisko ogólne – próbki powietrza pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym – próbki gazów odlotowych pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym	Zawartość amoniaku Zakres: (0,03 – 10,00) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04041:1971
	Zawartość siarkowodoru Zakres: (0,01 – 5,00) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04015-13:1996
Środowisko ogólne – próbki powietrza pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym – próbki gazów odlotowych pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym	Zawartość: - ditlenku azotu Zakres: (0,0005 – 0,0800) mg w próbce - tlenku azotu Zakres: (0,000325– 0,0520) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009-11:2008
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane do płuczek z roztworem pochłaniającym	Zawartość fluorowodoru Zakres: (0,00527 – 52,7) mg w próbce Metoda potencjometryczna-jonoselektywna	ISO 15713:2006 pkt. 8 *
	Zawartość chlorowodoru Zakres: (0,02 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 1911:2011, pkt. 6.4 *
	Zawartość chloru Zakres: (1,00 – 5,00) µg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04037-03:1975
	Zawartość chlorowodoru Zakres: (0,025 – 5,00) mg w próbce Metoda turbidymetryczna	PN-Z-04225-03:1993
	Zawartość amoniaku (NH_3) Zakres: (0,01 – 4) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 21877:2020-03
	Zawartość formaldehydu Zakres (2,5 – 10000) µg w próbce Metoda spektrofotometryczna	US EPA M-316
	Zawartość kwasu siarkowego H_2SO_4 (VI) i trójtlenku siarki SO_3 Zakres: (0,10-100) mg w próbce Metoda miareczkowa	PB-19, edycja 2 z dnia 31.12.2025 r.
	Zawartość ditlenku siarki (SO_2) Zakres: (0,30 – 220) mg w próbce Metoda toronowa	PN-EN 14791:2017-04 *

Wersja strony: A

* Metoda ma zastosowanie jako referencyjna w obszarze regulowanym (patrz str. 3/13)

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne **– próbki powietrza pobrane na filtry** **– próbki gazów odlotowych pobrane na filtry**	Zawartość: - kwasu siarkowego Zakres: (0,303 – 50,0) mg w próbce - tritlenku siarki Zakres: (0,250 – 41,50) mg w próbce Metoda turbidymetryczna	PN-Z-04056-02:1991
Środowisko ogólne **– próbki powietrza pobrane na filtry** **– próbki gazów odlotowych pobrane na filtry**	Zawartość fluoru i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na fluorki Zakres (0,00527 – 52,7) mg w próbce Metoda potencjometryczna-jonoselektywna	PN-Z-04093-07:1984 pkt. 4.1.
	Zawartość chromianów (VI) i dichromianów (VI) chromiany – w przeliczeniu na Cr(VI) Zakres: (0,0008 – 0,040) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04126-03:1987

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 877

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARCIN BEKAS
dnia: 21.04.2026 r.

Temat: Re: Fwd: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Nadawca [redacted]@ekonorm.pl>
Data: 10.08.2026, 14:43
Adresat: biuro@powiatwadowicki.pl

Starostwo Powiatowe
34-100 Wadowice, ul Batorego 2
wpł. dnia 2026 -08- 10
L.dz. 30543 Zał. ..... podpis .....
10.08.2026
ESW
Sekretarz Powiatu
mgr Beata Geisler
KIEROWNIK
Wydziału Środowiska
Monika Nowak
11.08.2025

Szanowna Pani,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, według naszego kierownika laboratorium mieliśmy złożyć ofertę jedynie na Państwa formularzu.

Pozdrawiam

[redacted]

tel. 32 341 96 31
(+48) 32 757 25 17
32 757 25 18
32 757 26 95

[redacted]@ekonorm.pl
EkoNorm logo
EkoNorm footer
W dniu 10.08.2026 o 12:50, [redacted] EkoNorm pisze:

> W związku z telefonem, podsyłam certyfikat i zakres akredytacji.
>
> Pozdrawiam
>
> [redacted]
>
> tel. 32 341 96 31
> (+48) 32 757 25 17
> 32 757 25 18
> 32 757 26 95
>
> [redacted]@ekonorm.pl
> EkoNorm logo
> EkoNorm footer
> W dniu 10.08.2026 o 09:53, [redacted] EkoNorm pisze:
>
> > Dzień dobry,
> >
> > w nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego, podsyłam wypełniony formularz ofertowy.
> >
> > Pozdrawiam
> >
> > [redacted]

tel. 32 341 96 31
(+48) 32 757 25 17
32 757 25 18
32 757 26 95

[redacted]@ekonorm.pl
EkoNorm logo
EkoNorm footer
W dniu 7.08.2026 o 11:50, Poczta EkoNorm pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Data: Fri, 7 Aug 2026 11:48:46 +0200
Nadawca:[redacted]@powiatwadowicki.pl>
Adresat:biuro@eko-akustyka.pl

Szanowni Państwo,
Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w związku z koniecznością zbadania zasadności wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

--

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wydział Środowiska
ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice

Z poważaniem

[redacted]

Temat: Re: Fwd: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Nadawca: [redacted]@ekonorm.pl>
Data: 10.08.2026, 09:53
Adresat: biuro@powiatwadowicki.pl

10.08.2026 r.
ESR
Sekretarz Powiatu
mgr Beata Geisler

Starostwo Powiatowe
34-100 Wadowice, ul Batorego 2
Wpł. dnia 2026 -08- 10
L.dz. 30456 Zał. 1 podpis

Dzień dobry,

w nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego, podsyłam wypełniony formularz ofertowy.

Pozdrawiam

Kierownik
Wydziału Środowiska
11.08.2026 mgr inż. Monika Nowak

[redacted]

tel. 32 341 96 31
(+48) 32 757 25 17
32 757 25 18
32 757 26 95

[redacted]@ekonorm.pl
EkoNorm logo
EkoNorm footer
W dniu 7.08.2026 o 11:50, Poczta EkoNorm pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Data: Fri, 7 Aug 2026 11:48:46 +0200
Nadawca: [redacted]@powiatwadowicki.pl>
Adresat:biuro@eko-akustyka.pl

Szanowni Państwo,
Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w związku z koniecznością zbadania zasadności wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

--

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wydział Środowiska
ul. Stefana Barzego 2, 34-100 Wadowice

[redacted]

Załączniki:

832-2026.pdf 352 KB

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Ruda Śląska, 10.08.2026 r.

miejscowość, data

Nazwa i adres siedziby składającego ofertę:

EkoNorm Sp. z o.o.

ul. Raciborska 33/6, 40-074 Katowice

Laboratorium ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska

NIP: 9542478932

Regon: 278240792

Telefon kontaktowy: (32) 341 96 31

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

1) Oferowany produkt/oferowana usługa:

Lp.	Oferowany produkt	Cena netto	Cena brutto
1.	1) wykonania ciągłych pomiarów hałasu emitowanego przez jednostki pływające o napędzie motorowym, pływające na Jeziorze Mucharskim w porze dziennej w 4 punktach pomiarowych wyznaczonych wokół Jeziora Mucharskiego, 2) wykonania pomiarów akustycznych istniejących na obszarach rekreacyjno – wypoczynkowych, zlokalizowanych wokół Jeziora Mucharskiego (tło akustyczne), 3) opracowania wyników i sprawozdania z ww. pomiarów wraz: – z wykazaniem wpływu hałasu emitowanego przez jednostki pływające na aktualne warunki akustyczne panujące wokół Jeziora Mucharskiego, – wskazaniem rodzaju jednostek pływających potęgujących uciążliwość hałasem.	**20 000,00 zł**	**24 600,00 zł**

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania ww. zakresu prac - stosowny Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji i dysponuje stosownymi urządzeniami do wykonania przedmiotu umowy.

3) Przedkładam Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonania ww. zamówienia.

EkoNorm Sp. z o.o.
Marek Żok
Wiceprezes Zarządu

EkoNorm Sp. z o.o.
ul. Raciborska 33/6, 40-074 Katowice
tel. (+48 32) 757 25 17-18
NIP 9542478932, REGON 278240792

10.08.2026 r.

(pieczątka firmy, data i podpis osoby upoważnionej)